

## LISTA

**cuprinzând urgențele medico-chirurgicale (cod verde)  
pentru care se pot acorda consultații de urgență de  
către medicii de familie în cadrul centrelor de  
permanență sau la domiciliul pacienților**

1. Obstetrică-ginecologie
  - mai mult de 2 minute între contracții (prima naștere)
  - mai mult de 5 minute între contracții (la a II-a, a III-a naștere)
  - sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săptămâni
  - crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săptămâni
  - dureri abdominale și temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni
  - dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciuni
  - dureri neobișnuite, fără sarcină, fără slăbiciuni
2. Boală nediagnosticată
  - febră
  - amețeli, dar nu slăbiciuni
  - simptome neclare, dar nu slăbiciuni
  - probleme psiho/sociale
3. Arsuri termice/electrice
  - arsură electrică cu electricitate casnică (220 V), conștient, nu este cunoscut ca fiind cardiac
  - arsuri minore
  - cădere de la o înălțime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conștient, fără semne de leziuni grave
  - implicat în accident/incident, fără simptome
4. Accidente de scufundare
  - pacient conștient, fără dificultăți în respirație sau alte simptome
  - leziuni minore după scufundare
5. Mușcături de animale/înțepături de insecte
  - înțepătură de insectă de peste o oră, fără simptome generale
  - înțepătură cu reacție locală puternică, fără reacție generală
  - mușcătură de animal cu leziune tegumentară
6. Căderi și alte accidente
  - cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgență)
  - plăgi și contuzii, leziuni minore
  - implicat în accident, fără simptome
7. Intoxicații la copii
  - ingerarea unor doze subtoxice de substanțe periculoase
  - ingerarea de derivate petroliere, fără alte criterii de urgență
8. Leziuni ale capului, feței și ale gâtului
  - cădere de la 3 metri, fără alte criterii de urgență
  - plăgi, contuzii, leziuni minore

- implicat în accident, fără semne sau leziuni
9. Hipo/Hipertermia
- hipotermie ușoară, fără alte simptome
  - expunere la temperaturi extreme - căldură sau frig, dar pacientul este bine
10. Leziuni chimice
- leziuni minore prin substanțe corosive
  - implicat în accident, fără alte simptome sau semne
11. Accident rutier (Pacientul se află la dispensar sau a fost văzut deja de medic.)
- plăgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)
  - implicat în accident, fără alte simptome sau semne
  - implicat în accident în ultimele 24 de ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic
12. Violență; agresiune
- leziuni minore neproduse de arme
  - victimă a violenței, nu sunt leziuni evidente, fără reacție psihică
13. Alergii
- prurit și eritem
  - reacție alergică cu durată mai mare de 30 de minute după expunere
  - îngrijorare în privința reacției alergice, fără simptome în prezent
14. Sincopă
- lipotimie, dar acum este bine
  - suspect de sincopă la NTG, dar acum este bine
  - aproape de sincopă, dar acum este bine
  - cunoscut ca fiind epileptic, tendință la sincopă, recuperează
15. Sângerare
- sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale
  - fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel este bine
  - hematurie
  - epistaxis minor
  - sângerări repetate la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante, altfel este bine
16. Dureri toracice
- durere la respirație sau exerciții, apărute în plină sănătate
  - aritmie cardiacă, simte că se pierde bătăi ale inimii, altfel este bine
17. Diabet zaharat
- temperatură, fără alte simptome generale
  - infecție localizată, fără alte simptome generale
  - pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome
  - pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr
18. Temperatură
- gripă sau răceală
  - roșu în gât, altfel este bine
  - temperatură, altfel este bine
  - tuse, altfel este bine

19. AVC (apoplexie)
- paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă
  - paralizie după semne de AVC, recuperat acum
20. Cefalee
- creștere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice
  - antecedente de migrenă, cefalee tipică de migrenă
  - cefalee (concomitent simptome moderate de greață, sensibilitate la sunet și lumină)
  - cefalee, fără alte simptome
  - suspect de sinuzită
21. Convulsii
- antecedente de epilepsie, recuperare din criză epileptică
  - copil sub 6 ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează
22. Dureri abdominale sau de spate
- durere nespecifică, altfel este bine
  - diaree și vomă, altfel este bine
  - suspect apendicită, altfel este bine
  - dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare
  - temperatură, dureri de spate în zona inferioară
  - dureri abdominale care durează mai mult de o zi, iar starea pacientului nu se deteriorează
  - dureri constrictive în abdomen, constipație
  - dureri de spate
23. Psihiatrie/Suicid
- antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită consultație este cunoscută și corespunde antecedentelor)
  - gânduri de suicid
  - pacient deprimat, fără intenții de suicid
  - ingestie de substanțe toxice, în doză minimală
  - simptome de abțință (sevraj)
  - atac brusc de agitație motorie, cu sau fără dificultăți respiratorii
24. Dispnee (dificultăți de respirație)
- temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie
  - parestezii sau amorțeală în jurul gurii și a degetelor
  - tuse, altfel este bine
  - suspect de corp străin în gât, acum fără dificultăți respiratorii
25. Stare de ebrietate/Intoxicație
- ingestia de substanță periculoasă în cantități mici, fără semne sau simptome
  - simptome de sevraj
26. Copil bolnav
- antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă
  - gât roșu, altfel este bine
  - temperatură, altfel este bine
  - tuse, altfel este bine
  - simptomele unei răceli obișnuite
  - corp străin în nas sau în ureche
27. Urechea
- dureri în ureche

- secreții din ureche
- leziuni minore la ureche
- amețeală trecătoare, fără alte simptome
- suspect de sindrom de hiperventilație
- zgomote în urechi
- corp străin în canalul auditiv

#### 28. Ochiul

- leziuni izolate minore
- dureri acute în ochi, fără alte simptome
- conjunctivită - lăcrimare, usturime la nivelul ochilor
- ochi dureros după privirea unei operațiuni de sudură, albeață